

Uživatelský manuál

R173B - Bluetooth tester baterií KONNWEI BK300



Model: BK300
Mobilní aplikace: BKmonitor

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

1. Úvod k produktu	2
2. Specifikace	2
3. Upozornění	2
4. Mobilní aplikace: BKmonitor	3
5. Hlavní přednosti	3
6. Mobilní aplikace	4
7. Postupy servisu	6
8. Ilustrační foto	6

1. Úvod k produktu

Tester baterií Konnwei BK300 je určen pro testování baterií automobilů a motocyklů s napětím 6, 12 a 24V

Konnwei BK300 je kompatibilní se všemi bateriemi vozidel o napětí 6 V, 12 V a 24 V. Podporuje olověné, AGM, AGM, GEL a EFB akumulátory. Tester je vhodný pro testování akumulátorů osobních i nákladních automobilů, dodávek, motocyklů, lodí a obytných vozů.

KONNWEI BK300 je vhodný pro mobilní zařízení s operačním systémem Android i iOS. Pohodlné ovládání a uživatelsky přívětivé rozhraní zajišťuje bezplatná aplikace BKmonitor.

2. Specifikace

1. Napájení: připojením k autobaterii
2. Napájecí proud testeru: 3 mA
3. Vstupní napětí testeru: 3V – 60V
4. Verze Bluetooth: 5.0
5. Název aplikace: BKmonitor
6. Vhodné pro autobaterie: 6 V, 12 V i 24V
7. Ochrana proti zkratu: ano
8. Rozměry: 50×25×15 mm

Aplikace: Monitoruje 12V 24V zaplavené, AGM ploché, spirálové, EFB, VRLA, GEL, lithiové baterie.

Testy bateriového systému: 12V 24V startovací/nabíjecí systémová data.

Typ zobrazení: Vlnový průběh.

VSTUP: 3V-60V === 3mA.

Podpora aplikace: Android přes Google Play a iOS přes App Store.

Provozní jazyky: čínština, angličtina, němčina, francouzština, japonština, korejšтина, holandština, ruština, španělština, italština, portugalština, polština, perština.

Výhody aplikace Bkmonitor: Sběr vlnového průběhu/napětí / Podpora úpravy názvu Bluetooth / Volná aktualizace firmwaru / Problém zpětné vazby / Sdílení reportu / Nastavení jazyka.

3. Upozornění

Udržujte měřicí elektrody a póly baterie v čistotě. Nečistoty nebo vrstvy oxidů nepříznivě ovlivňují výsledky měření.

4. Mobilní aplikace: BKmonitor

Naskenujte zde pro stažení aplikace.



Nebo vyhledejte „BKmonitor“ na Google Play a App Store.

5. Hlavní přednosti



Ultra kompaktní: Vejde se do většiny bateriových prostorů



Připojení: "Y-svorka" nebo "Y-koncovka"



Nepřetržité monitorování: Upozornění na podpětí/přepětí



Aplikace pro flotily: Aktivní prevence situace vůz "nenastartuje"

6. Mobilní aplikace

Sada hlavních funkcí

- Monitorování baterie kdykoli
- Živá data vlnového průběhu
- Test startování systému
- Test nabíjení
- Historie záznamů
- Živá hodnota napětí




Možnosti testování

- Rychlé a snadné nastavení
- Kompletní test během několika sekund
- Získávání napětí
- Sdílení výsledku testu
- Napsání problému zpětné vazby (nebo "Nahlásit problém se zpětnou vazbou")
- Bezplatná aktualizace systému



Nastavení

- Nastavení jazyka
- Nastavení názvu Bluetooth (DIY)
- Nastavení přepínače LED lampy



7. Postupy servisu

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na místního prodejce, distributora nebo navštivte naši webovou stránku na www.konnwei.com.

Pokud je nutné vrátit nástroj k opravě, obraťte se na svého místního distributora pro více informací.

Shenzhen Jiawei Hengxin Technology Co.,Ltd Poprodejní servis: konnwei@konnwei.com

FC CE RoHS BQB UK
MADE IN CHINA

8. Ilustracní foto



